

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/drabina-altrex-mounter-3x8-szczebli-wys-rob-6-15m-p-797.html>



Drabina Altrex Mounter 3x8 szczebli (wys. rob. 6,15m)


Cena brutto	2 317,52 zł
Cena netto	1 884,16 zł
U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	123608
Kod producenta	123608
Producent	Altrex

Opis produktu

Drabina Mounter zbudowana z I-profilu, nadaje się idealnie do intensywnego i profesjonalnego użytkowania.

- Wyjątkowo lekki I-profil, usprawniający pracę na drabinie.
- Wygodna w użyciu dzięki szerokim, antypoślizgowym szczeblom kształtu „D” (szerokość 45mm).
- Rolki u góry, które chronią elewację budynków przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy.
- Łatwe rozkładanie dzięki automatycznemu zatrząskowi obrotowemu.
- Łatwa w użytkowaniu przy fasadzie budynku i bezpieczna dzięki automatycznemu zatrząskowi obrotowemu.
- Stabilizator zapobiega osiadaniu w podłożu.
- Rozporowa blokada chroni przed nieoczekiwanym zamknięciem drabiny.
- Wyjątkowa długość dzięki dużej odległości pomiędzy szczeblami 27cm.
- Profil drabiny posiada odporną na brud czarną powłokę proszkową która chroni ręce przed pobrudzeniem.
- Wyposażona w czerwony stopień Altrex (RED STEP ALTREX) dla wskazania maksymalnej bezpiecznej wysokości przebywania.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.
- Gwarancja producenta 10 lat.

Odpowiada normie europejskiej EN 131.



Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Waga drabiny 18,80 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjęć:

Zdjęcie dotyczy drabiny 3 x 10 szczebli.

Samozabezpieczające zapadki wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w trakcie użytkowania i w czasie transportu.

Profesjonalne prowadnice w kształcie podwójnego teownika, powlekane proszkowo gwarantują dużą wytrzymałość oraz sztywność drabiny.

Profilowane szczeble (45mm) zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie.

Rozporowa blokada oraz pasy chronią przed nieoczekiwanym zamknięciem drabiny.

Szeroki stabilizator u podstawy z antypoślizgowymi stopkami skutecznie zwiększa powierzchnię podparcia drabiny.

Rolki u góry chronią elewację budynków

przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy.