

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/drabina-krause-stabilo-teleskopowa-2x6-stopni-wys-rob-2-95m-p-4368.html>



## Drabina Krause Stabilo teleskopowa 2x6 stopni (wys. rob. 2,95m)

Cena brutto **2 970,45 zł**

Cena netto **2 415,00 zł**

U Ciebie za **8 tygodni**

Numer katalogowy **134882**

Kod producenta **134882**

Producent **Krause**

### Opis produktu





# STABILO®

## Professional

**Teleskopowa drabina na schody, wolnostojąca dwustronna z 4 regulowanymi podłużnicami do użytku profesjonalnego z możliwością ustawienia na różnych poziomach np. schodach, krawężnikach i innych nierównościach.**

#### Opis:

- Cztery bezstopniowo regulowane podłużnice ze stabilną prowadnicą przesuwną umożliwiające użytkowanie na schodach i innych nierównościach
- Anodowane rozsuwane podłużnice zapewniające płynną pracę
- Mechanizm przesuwny od zewnętrznej strony z bezstopniową regulacją w zakresie do 1. 110 mm na części wsporczej zapewniający maksymalną elastyczność
- Wytrzymałe, przykręcane aluminiowe przeguby
- Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw
- Komfort pracy na profilowanych, wzmocnionych stopniach o głębokości 80 mm, zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania stopni jako miejsc pracy
- Wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- Jednopłaszczyznowe zakończenie krawędzi stopni i podłużnic, bez wystających kantów
- Dwukomponentowe stopki (SafetyCap) na podłużnicach i ich przedłużeniach zapewniające komfort użytkowania
- Dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zapewniające stabilność

Ilość stopni				2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A ok.	m	2,70	2,95	3,20	3,40
		B ok.	m	0,70	0,95	1,20	1,40
2		C ok.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
		D ok.	m	1,20	1,40	1,65	1,90
3		E ok.	mm	780	1.050	1.110	1.110
		F ok.	mm	1.070	1.250	1.420	1.600
		G ok.	mm	1.360	1.640	1.840	2.020
Waga produktu ok.			kg	6,7	8,0	9,3	10,5
	Szerokość (B) ok.	m	0,55	0,55	0,60	0,65	
	Głębokość (T) ok.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Długość (L) ok.	m	1,30	1,55	1,80	2,05	
<b>Nr kat.</b>				<b>134875</b>	<b>134882</b>	<b>134899</b>	<b>134905</b>

