

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/drabina-mft-12-stopni-wys-rob-4-88m-nachylenie-60-z-stabilizatorem-p-3072.html>



Drabina MFT - 12 stopni (wys. rob 4,88m) nachylenie 60° (z stabilizatorem)

Cena brutto	7 819,85 zł
-------------	--------------------

Cena netto	6 357,60 zł
------------	--------------------

U Ciebie za	Na zapytanie
-------------	---------------------

Numer katalogowy	350/MFT.7
------------------	------------------

Kod producenta	350/MFT.7
----------------	------------------

Producent	Faraone
-----------	----------------

Opis produktu

Drabina magazynowa zgodna z normą EN 131-2: 2018

- Wysokość robocza w zależności od modelu 296 – 608 cm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.
- Kąt nachylenia schodów 60 stopni.
- Stopnie o głębokości 15 cm.
- Platforma robocza o wymiarach 52 x 60 cm.
- Wykonany z aluminium.
- Składany.

Podest bardzo dobrze sprawdzi się w magazynie przy wykonywaniu prac związanych z kompletacją asortyment oraz przy różnego rodzaju pracach serwisowych, wykonywanych np. na liniach produkcyjnych.

Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:

- 15 cm ryflowane, antypoślizgowe stopnie,
- poręcz z barierką w standardzie,
- oraz stabilizatory.


Wytrzymałość i stabilność:

- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 100 x 25 mm z przodu podestu, tył podestu 60 x 25 mm.
- Zastosowano solidne krzyżowe stabilizatory w elemencie tylnym.
- Platforma robocza z grubej oraz ryflowanej blachy.
- Podstawa stabilizująca wykonana z belki aluminiowej, zakończonej stopami antypoślizgowymi z tworzywa o wysokiej ścieralności.

Wygoda w eksploatacji:

- Podest łatwy w przemieszczaniu za pomocą kół.
- Wejście pod kątem 60 stopni oraz stopnie o głębokości 15 cm podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Platforma robocza ryflowana o wymiarach 52 x 60 cm oraz z zabezpieczającymi bortnicami przed wyslizgnięciem się.
- Podstawa stabilizująca wyposażona w dwie stopy z wielokomorowego profilu otulone elastycznym tworzywem antypoślizgowym co zapewnia stabilne oparcie podestu w czasie pracy.
- Stopy są łatwe do wymiany po zużyciu. Przechyleniu zapobiegają boczne stabilizatory. Podest ma łatwy system składania, co powoduje łatwość w transporcie, nie zabiera wiele miejsca.

Podest wyprodukowany wg normy EN 131 oraz zgodnie z wieloletnią wiedzą inżynierską firmy Faraone Poland Sp. z o. o.



Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.











Kompaktowy rozmiar ułatwiający transport.